

Rack de Acero de Marco Abierto de Pared 6U 22in Pulgadas de Profundidad con Bisagra

StarTech ID: RK619WALLOH



El Rack para Servidores de Marco Abierto de Montaje en Pared con Bisagras de 6U y 22" de Profundidad, RK619WALLOH permite colocar en la pared sus equipos de red, de audio y video o servidores (de 19 pulgadas de ancho) y ofrece un diseño de rack con bisagras de modo que el marco se puede abrir completamente facilitando la instalación y el mantenimiento de sus equipos.

El rack de montaje en pared de 6U consta de 4 postes que brindan soporte adicional a los equipos, alojando una carga máxima de 49,8 kg (110 lbs). Fabricado en acero laminado en frío SPCC de alta calidad para brindar resistencia y durabilidad, el rack para servidores de marco abierto de montaje en pared optimiza la circulación de aire y viene con todos los tornillos y las tuercas jaula necesarias para instalar sus equipos, evitando el gasto de tener que comprarlos por separado.

Cuenta con una garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Applications

- Perfecto para la instalación de conmutadores de red fuera del camino en lo alto de una pared en oficinas, almacenes o supermercados
- Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones de racks pequeños distribuidos en toda la organización
- Permite el montaje de componentes de transmisión o distribución de Audio y Video



Features

- Rack de Montaje en Pared con Bisagras 6 U
- Diseño de rack con bisagras que posibilita un fácil acceso a los paneles traseros
- Diseño de 4 postes para una mayor estabilidad
- Diseño de marco abierto que proporciona flujo de aire adicional
- Incluye tornillos/tuercas para el montaje de equipos
- Sólida estructura de acero laminado en frío SPCC

Technical Specifications

Warranty	Lifetime
Altura U	6U
Estándares Industriales	EIA RS310-D
Montaje en Pared	Sí
Sistema de Bloqueo	No
Tipo de Marco	Rack Abierto
Tipo de Puerta Delantera	Abierto
Tipo de rack	4 postes
Ventilador(es)	No
Capacidad de Carga	110 lb [49.8 kg]
Altura Externa	16.1 in [408 mm]
Ancho Externo	23.8 in [604 mm]
Color	Negro
Peso del Producto	31.8 lb [14.4 kg]
Profundidad Externa	21.9 in [555 mm]
Profundidad Máxima de Montaje	20 in [507.4 mm]
Tipo de Gabinete	Acero
Peso (de la Caja) del Envío	36.1 lb [16.3 kg]
Sin Armar	No
Incluido en la Caja	1 - Rack de Montaje en Pared con Bisagras
Incluido en la Caja	24 - Tornillos #10-32 UNF para Paneles
Incluido en la Caja	24 - Tuercas Jaula #10-32 UNF
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones





Certifications, Reports and Compatibility





